

즉시 배포용 2022년 12월 21일

문의: Julie MacDonald
HCAComm@ochca.com
(714) 834-2178

코로나19 공중보건 비상사태로 미국 보건복지부가 RSV와 기타 질병에 사용할 수 있는 리소스를 확대하며 지역 보건 비상사태 종료

(샌타애나, CA) - 호흡기세포융합바이러스(RSV) 및 기타 감염성 질환에 대응할 수 있는 능력을 확장하는 미국 COVID-19 공중보건비상 사태(PHE)에 도구와 자원이 추가하라는 보건복지부 장관 Xavier Becerra의 주지사에 대한 미국 보건복지부(HHS) 통지([12/2/22](#) 및 [12/15/22](#))에 대한 대응으로, OC 감독위원회는 RSV 관련 지역 보건 비상사태를 종료하기로 의결했다.

카운티 보건 담당자 및 OC 헬스케어 에이전시(HCA) 최고 의료 담당자인 **Regina Chinsio-Kwong** 박사는 2022년 10월 31일 기록적인 수의 소아 입원과 응급실 방문 때문에 지역 보건 비상사태를 시작했다. 이러한 선언의 목표는 지역 병원에 대한 규제 유연성을 확보하고, 오렌지 카운티를 추가 상호 공제 자원에 활용하는 것이었다. HHS 발표는 이제 지역 병원 시스템에 대한 부담을 해결하기 위한 필요 자원을 확장했고, 상호 원조의 필요성을 완화했다. HCA의 응급 의료 서비스(EMS) 팀은 필요한 지원을 공급 및 촉진하기 위해 지역 병원 수용력과 의료 시스템 자원을 지속적으로 모니터링할 것이다.

“RSV와 독감 확진 사례가 계속해서 소아과 가용 비율에 영향을 미치고 있습니다” 라고 Chinsio-Kwong 박사가 말했다. “연방 파트너의 PHE에 대한 이러한 조정은 RSV 및 독감 등의 비 COVID-19 질병의 확산으로 인한 지역적 요구를 해결하고, 최근 증가하여 의료 및 병원 시스템을 더욱 긴장시키는 COVID-

19 환자 입원 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 지역 보건 응급 선언의 취소는 감염 또는 호흡기 질환의 확산 사례가 감소한다는 지표가 **아닙니다**

. 이제 조정된 연방 PHE를 통해 추가 자원과 지원을 이용할 수 있음을 의미합니다.”

RSV 예방에 대한 자세한 정보는 <https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html>에서 확인할 수 있다.

이번 겨울 급증기 동안 RSV와 기타 호흡기 질환의 추가적인 확산을 완화하기 위해 HCA는 주민들이 독감과 COVID-19 등의 예방 접종을 맞아 최신 상태를 유지하는 등의 예방 조치를 준수해 질병의 심각성을 낮추고 병원의 부담을 줄이도록 권장한다. 개인은 다음의 예방적 조치를 취하도록 요청받는다.

- 아프고 증상이 있을 때는 자택에서 머무르기.
- 손이 아닌 휴지 또는 셔츠 소매 상단으로 기침이나 재채기를 가리기.
- 실내나 대형 집단 내에 있을 때 마스크를 착용하기.
- 자주, 특히 취식 및 화장실 이용 전후에 손을 씻기.
- 독감 접종과 COVID-19 백신 및 부스터를 맞아 이러한 바이러스성 질환의 합병증을 예방하기.

또한 연휴를 기념하기 위해 가족과 지역 사회가 모이고 COVID-19 입원이 증가함에 따라, HCA는 주민들이 COVID-19 증상을 경험하거나 이에 노출된 경우 다음 정보를 검토할 것을 권장한다.

- 모임 전에 **테스트**를 하면 전파를 억제하는 데 도움이 된다. 무상 테스트 키트는 www.covidtests.gov에 방문하여 주문할 수 있다.
- 증상 시작 후 5~7일 내에 치료를 시작해야 하므로 COVID-19 치료를 위해 신속하게 행동해야 한다. COVID-19에 대한 효과적인 치료는 이제 광범위하게 적용 가능하며 무상으로 제공된다. 팩스로비드 알약 등의 치료법은 COVID-19 질병이 악화되는 것을 예방하는 데 안전하고 효과적이며, 테스트 결과가 보다 빠르게 음성으로 나올 수 있고, 장기간 COVID를 앓을 위험을

낮출 수 있다.

- 담당 의료진 또는 응급 진료 센터로 연락하거나, www.sesamecare.com/covidca에 방문하여 무료 전화의료 제공자와 연결되거나, 833-686-5051로 전화하십시오.
- 타인으로부터 최소한 5일 종일 **격리합니다**. 개인 테스트 및 격리 계산기를 사용하면 격리 기간을 결정하는 데 도움이 된다.
- 그들이 노출되었다고 최근에 접촉한 **사람들에게 말한다**. 해당 사람들에게 전화하거나, 문자를 보내거나, 이메일을 보내거나, 또는 [Tell Your Contacts](#) 웹사이트를 통해 익명으로 알릴 수 있다.

COVID-19 발생 시 계획을 세워두면 가족이 감염 발생 시 가족이 돌봄에 대비하는 데 도움이 될 것이다.

CDC의 [COVID-19 계획](#) 문서를 확인할 수 있다.

www.ochealthinfo.com/covid에서 오렌지 카운티 COVID-19 확진, 입원 및 집중치료실 데이터에 대한 현재 정보를 확인할 수 있다.

###